

Base de datos: cocinas.sql

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO'
*/;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
```

-- Volcando estructura para tabla cocinas.clientes

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `clientes` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_cliente` varchar(50) NOT NULL,
  `telefono_cliente` decimal(15,0) NOT NULL,
  `email_cliente` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `nro_presupuesto` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `estado_presupuesto` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `fecha_ingreso_solicitud` date DEFAULT NULL,
  `fecha_envio_presupuesto` date DEFAULT NULL,
  `fecha_ultimo_seguimiento` date DEFAULT NULL,
  `cantidad_seguimientos` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `importe_presupuesto` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `descuentos_aplicados` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `ubicacion_obra` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `tipo_presupuesto` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `resultado_seguimiento` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `motivo_rechazo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `fecha_cierre_presupuesto` date DEFAULT NULL,
  `observaciones` longtext,
  `usuario_modificacion` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `fecha_modificacion` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=78 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

-- La exportación de datos fue deseleccionada.

-- Volcando estructura para tabla cocinas.usuarios

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `apellido` varchar(50) NOT NULL,
  `usuario` varchar(50) NOT NULL,
  `nivel_acl` int NOT NULL,
  `password_hash` varchar(255) NOT NULL,
  `salt` varchar(255) NOT NULL,
  `creado` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
`last_update` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

-- La exportación de datos fue deseleccionada.

```
/*!40103 SET TIME_ZONE=IFNULL(@OLD_TIME_ZONE, 'system') */;
/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IFNULL(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS, 1) */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=IFNULL(@OLD_SQL_NOTES, 1) */;
```

Conexión a la base de datos: conexion.php

```
<?php
$host = 'localhost';
$db = 'cocinas';
$user = 'root'; // usa tus propios credenciales
$pass = ''; // usa tus propios credenciales
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
];
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}
?>
```

Archivo head.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link href="inc/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="inc/css/style.css" rel="stylesheet">
    <!-- DataTables CSS -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="inc/css/dataTables.bootstrap4.min.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="inc/css/buttons.dataTables.min.css">
    <!-- Incluye jQuery -->
    <script src="inc/js/jquery.min.js"></script>
    <script src="inc/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="inc/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
    <script src="inc/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
```

```

<script src="inc/js/buttons.html5.min.js"></script>
<script src="inc/js/jszip.min.js"></script>
<script src="inc/js/pdfmake.min.js"></script>
<script src="inc/js/vfs_fonts.js"></script>
<script src="inc/js/buttons.print.min.js"></script>
<script src="inc/js/sweetalert.min.js"></script>

```

Archivo nav.php

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-light">
  <a class="navbar-brand" href="formulario.php"></a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"><span></span></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse menu-movil" id="navbarNav">
    <ul class="navbar-nav mr-auto">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="formulario.php">Ingreso<span class="sr-
only">(current)</span></a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="ver.php">Listar</a>
      </li>
    </ul>
    <div class="nav-logout"><a href="logout.php">Salir</a></div>
  </div>
</nav>

```

Archivo footer.php

```

<footer id="footer" class="bg-light text-center text-lg-start">
  <!-- Grid container -->
  <div class="container p-4">
    <!--Grid row-->
    <div class="row">
      <!--Grid column-->
      <div class="col-lg-6 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
        <p></p>
      </div>
      <div class="col-lg-6 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
        <p></p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="text-center p-3" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);">
    Bagno & Company © 2023 Copyright:
    <a href="mailto:andresgonzalezviazzo@gmail.com">Jorge Gonzalez</a>
  </div>

```

```
</div>
</footer>
```

Formulario: index.php

```
<?php
session_start(); // Inicia la sesión en la parte superior del documento
?>
<?php include 'inc/head.php'; ?>
</head>
<body class="d-flex justify-content-center align-items-center vh-100">
<div></div>
<form action="login.php" method="post" class="form-signin">
  <h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal text-center">DISEÑO DE MOBILIARIOS</h1>
  <h2 class="h3 mb-3 font-weight-normal text-center"></h2>

  <?php if (isset($_SESSION['error_login'])): ?>
  <div class="alert alert-danger" role="alert">
    <?= $_SESSION['error_login'] ?>
  </div>
  <?php
    unset($_SESSION['error_login']);
  endif; ?>

  <label for="usuario" class="sr-only">Usuario</label>
  <input type="text" id="usuario" name="usuario" class="form-control mb-3"
placeholder="Usuario" required autofocus>
  <label for="password" class="sr-only">Contraseña</label>
  <input type="password" id="password" name="password" class="form-control"
placeholder="Contraseña" required><br>
  <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Ingresar</button>
</form>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.bundle.min.js"></scrip
t>
</body>
</html>
```

Archivo login.php

```
<?php
// Establecer la duración de la sesión en 24 horas
session_set_cookie_params(24 * 60 * 60);
session_start();

include_once 'conexion.php';

$usuario = $_POST['usuario'];
```

```

$password = $_POST['password'];

$sql = 'SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = ?';
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute([$usuario]);
$user = $stmt->fetch();

if ($user && password_verify($password, $user['password_hash'])) {
    $_SESSION['usuario_id'] = $user['id'];

    // Comprueba si existe una URL de destino almacenada en la sesión
    if (isset($_SESSION['url_destino'])) {
        // Redirige al usuario a la URL de destino y elimina la URL de destino de la sesión
        $url_destino = $_SESSION['url_destino'];
        unset($_SESSION['url_destino']);
        header("Location: $url_destino");
        exit();
    } else {
        // Si no hay una URL de destino, redirige al usuario a una página predeterminada
        header('Location: ver.php');
        exit();
    }
} else {
    // Establecer un mensaje de error
    $_SESSION['error_login'] = 'Usuario o contraseña incorrecta.';
    header('Location: index.php');
    exit();
}
?>

```

Archivo logout.php

```

<?php
session_start();
session_destroy();
header('Location: index.php');
exit();
?>

```

Archivo formulario.php

```

<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header('Location: index.php');
    exit();
}
?>

<?php include 'inc/head.php'; ?>
<title>Ingresar Datos</title>
</head>
<body>
<?php include 'inc/nav.php';?>

```

```

<div id="main-content" class="container mt-5 container-form">
  <form id="formulario" method="POST" class="needs-validation" novalidate>

    <div class="form-row">
      <div class="form-group col-md-4">
        <input type="text" class="form-control" id="nombre_cliente"
name="nombre_cliente" placeholder="Nombre del Cliente" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
      </div>
      <div class="form-group col-md-4">
        <input type="text" class="form-control" id="telefono_cliente"
name="telefono_cliente" placeholder="Teléfono del cliente" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
      </div>
      <div class="form-group col-md-4">
        <input type="text" class="form-control" name="email_cliente"
placeholder="Email del cliente">
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group col-md-4">
        <label for="nro_presupuesto" class="label">.</label>
        <input type="text" class="form-control" name="nro_presupuesto"
placeholder="Nro de presupuesto" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
      </div>
      <div class="form-group col-md-4">
        <label for="estado_presupuesto" class="label">.</label>
        <select class="form-control" name="estado_presupuesto"
id="estado_presupuesto" required>
          <option value="">Seleccione Estado del Presupuesto</option>
          <option value="ENVIADO">ENVIADO</option>
          <option value="PENDIENTE">PENDIENTE</option>
          <option value="ACEPTADO">ACEPTADO</option>
          <option value="RECHAZADO">RECHAZADO</option>
          <option value="EN NEGOCIACIÓN">EN NEGOCIACIÓN</option>
        </select>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
      </div>
      <div class="form-group col-md-4">
        <label for="fecha_ingreso_solicitud" class="text-label">Fecha Ingreso
Solicitud:</label>
        <input type="date" class="form-control" name="fecha_ingreso_solicitud"
placeholder="Fecha Ingreso Solicitud" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="form-group col-md-4">
        <label for="fecha_envio_presupuesto" class="text-label">Fecha de Envío
Presupuesto:</label>

```

```

        <input type="date" class="form-control" name="fecha_envio_presupuesto"
placeholder="Fecha Envío Presupuesto" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
        <label for="fecha_ultimo_seguimiento" class="text-label">Fecha de Último
Seguimiento:</label>
        <input type="date" class="form-control" name="fecha_ultimo_seguimiento"
placeholder="Fecha Último Seguimiento" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
        <label for="cantidad_seguimientos" class="label">.</label>
        <input type="number" class="form-control" name="cantidad_seguimientos"
placeholder="Cantidad de seguimientos" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-4">
        <input type="number" step="0.01" class="form-control"
name="importe_presupuesto" placeholder="Importe presupuesto" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
        <input type="number" class="form-control" name="descuentos_aplicados"
placeholder="Decuentos aplicados" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
        <input type="text" class="form-control" name="ubicacion_obra"
placeholder="Ubicación Obra" required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-4">
        <select class="form-control" name="tipo_presupuesto" required>
            <option value="">Seleccione Tipo de Presupuesto</option>
            <option value="MOBILIARIO COCINA">MOBILIARIO COCINA</option>
            <option value="MOBILIARIO BAÑO">MOBILIARIO BAÑO</option>
            <option value="MOBILIARIO DORMITORIO">MOBILIARIO
DORMITORIO</option>
            <option value="MOBILIARIO OTROS">MOBILIARIO OTROS</option>
            <option value="MESADA">MESADA</option>
        </select>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
        <select class="form-control" name="resultado_seguimiento">
            <option value="">Seleccione Resultado del Seguimiento</option>
            <option value="ACEPTADO">ACEPTADO</option>
            <option value="RECHAZADO">RECHAZADO</option>
        </select>
    </div>
</div>

```

```

        <option value="RETRASO EN OBRA">RETRASO EN OBRA</option>
        <option value="EVALUANDO OTROS PRESUPUESTOS">EVALUANDO OTROS
PRESUPUESTOS</option>
        <option value="INDECISO">INDECISO</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
    <select class="form-control" name="motivo_rechazo">
        <option value="">Seleccione Motivo del Rechazo</option>
        <option value="SUSPENSIÓN DE PROYECTO">SUSPENSIÓN DE
PROYECTO</option>
        <option value="OFERTA MÁS ATRACTIVA EN OTRO LUGAR">OFERTA MÁS
ATRACTIVA EN OTRO LUGAR</option>
        <option value="TIEMPO DE ENTREGA DE PRESUPUESTO">TIEMPO DE ENTREGA
DE PRESUPUESTO</option>
        <option value="PLAZOS DE ENTREGA">PLAZOS DE ENTREGA</option>
        <option value="NO ESTABA CONVENCIDO">NO ESTABA
CONVENCIDO</option>
        <option value="+OTRO">OTRO</option>
    </select>
</div>
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-4">
        <label for="fecha_cierre_presupuesto" class="text-label">Fecha de Cierre
Presupuesto:</label>
        <input class="form-control" type="date" name="fecha_cierre_presupuesto"
placeholder="Fecha cierre del presupuesto">
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
    <div class="form-group col-md-8">
        <label for="observaciones" class="label">.</label>
        <textarea class="form-control" name="observaciones" id="observaciones"
placeholder="Observaciones"></textarea><br>
    </div>
</div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
</form>
</div>
<div class="container mt-5"> </div>

<script>
    $('#formulario').on('submit', function(e) {
        e.preventDefault();

        if(!this.checkValidity()) {
            e.preventDefault();
            e.stopPropagation();
            $(this).addClass('was-validated'); // Muestra los mensajes de error
        } else {
            var formData = $(this).serialize();

```

```

// Usar formData en la solicitud AJAX
$.ajax({
    url: 'guardar.php',
    type: 'post',
    data: formData,
    success: function(response){
        $('#formulario').removeClass('needs-validation was-validated');
        $('#formulario')[0].reset();
        $('#formulario').addClass('needs-validation');
        swal("Success", "Los datos se han guardado correctamente", "success")
        .then((value) => {
            // Vacía todos los campos de formulario...
            $('#nombre_cliente').val("");
            $('#telefono_cliente').val("").change();
            $('#email_cliente').val("");
            $('#nro_presupuesto').val("").change();
            $('#estado_presupuesto').prop('selectedIndex', 0);
            $('#fecha_ingreso_solicitud').val("").change();
            $('#fecha_envio_presupuesto').val("").change();
            $('#fecha_ultimo_seguimiento').val("").change();
            $('#cantidad_seguimientos').val("").change();
            $('#importe_presupuesto').val("").change();
            $('#descuentos_aplicados').val("").change();
            $('#ubicacion_obra').prop('selectedIndex', 0);
            $('#tipo_presupuesto').prop('selectedIndex', 0);
            $('#resultado_seguimiento').prop('selectedIndex', 0);
            $('#motivo_rechazo').prop('selectedIndex', 0);
            $('#fecha_cierre_presupuesto').val("").change();
            $('#observaciones').val("");
        });
    }
});
return false;
});
</script>
<?php include 'inc/footer.php';?>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Archivo guardar.php

```

<?php
include 'conexion.php';

$nombre_cliente = $_POST['nombre_cliente'];
$telefono_cliente = $_POST['telefono_cliente'];
$email_cliente = $_POST['email_cliente'];
if ($email_cliente == "") {

```

```

$email_cliente = NULL;
}
$nro_presupuesto = $_POST['nro_presupuesto'];
$estado_presupuesto = $_POST['estado_presupuesto'];
$fecha_ingreso_solicitud = $_POST['fecha_ingreso_solicitud'];
$fecha_envio_presupuesto = $_POST['fecha_envio_presupuesto'];
$fecha_ultimo_seguimiento = $_POST['fecha_ultimo_seguimiento'];
$cantidad_seguimientos = $_POST['cantidad_seguimientos'];
$importe_presupuesto = $_POST['importe_presupuesto'];
$descuentos_aplicados = $_POST['descuentos_aplicados'];
$ubicacion_obra = $_POST['ubicacion_obra'];
$tipo_presupuesto = $_POST['tipo_presupuesto'];
$resultado_seguimiento = $_POST['resultado_seguimiento'];
$motivo_rechazo = $_POST['motivo_rechazo'];
$fecha_cierre_presupuesto = $_POST['fecha_cierre_presupuesto'];
if ($fecha_cierre_presupuesto == "") {
    $fecha_cierre_presupuesto = NULL;
}
$observaciones = $_POST['observaciones'];

$query = "INSERT INTO clientes (nombre_cliente, telefono_cliente, email_cliente,
nro_presupuesto, estado_presupuesto, fecha_ingreso_solicitud, fecha_envio_presupuesto,
fecha_ultimo_seguimiento, cantidad_seguimientos, importe_presupuesto,
descuentos_aplicados, ubicacion_obra, tipo_presupuesto, resultado_seguimiento,
motivo_rechazo, fecha_cierre_presupuesto, observaciones)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";

$stmt = $pdo->prepare($query);

try {
    $stmt->execute([$nombre_cliente, $telefono_cliente, $email_cliente, $nro_presupuesto,
$estado_presupuesto, $fecha_ingreso_solicitud, $fecha_envio_presupuesto,
$fecha_ultimo_seguimiento, $cantidad_seguimientos, $importe_presupuesto,
$descuentos_aplicados, $ubicacion_obra, $tipo_presupuesto, $resultado_seguimiento,
$motivo_rechazo, $fecha_cierre_presupuesto, $observaciones]);
    echo "Cliente agregado exitosamente";
} catch (\PDOException $e) {
    echo "Error: " . $e->getMessage();
}
?>>

```

Formulario edit_form.php

```

<?php
session_start();
include 'conexion.php';
$id_usuario = $_GET['id'];
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM clientes WHERE id=:id");
if ($stmt === false) {
    die('Error en la consulta: ' . $pdo->errorInfo());
}
$stmt->execute(['id' => $id_usuario]);
if ($stmt->rowCount() > 0) {

```

```

        $usuario = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } else {
        die('No se encontró un usuario con ese ID');
    }
?>
<?php include 'inc/head.php'; ?>
<?php include 'inc/nav.php'; ?>
</head>
<body>
<div id="main-content" class="container mt-5 container-form">
    <div class="titulo"><h2>Editar Datos</h2></div>
    <form id="formulario" method="POST" class="needs-validation" novalidate>

        <div class="form-row">
            <div class="form-group col-md-4">
                <label for="nombre_cliente" class="text-label">Nombre del Cliente:</label>
                <input type="hidden" id="id_usuario" name="id_usuario" value="<?=$usuario['id'] ?>">
                <input type="text" class="form-control" name="nombre_cliente" value="<?=$usuario['nombre_cliente']; ?>" required>
            </div>
            <div class="form-group col-md-4">
                <label for="telefono_cliente" class="text-label">Teléfono del Cliente:</label>
                <input type="number" class="form-control" name="telefono_cliente" value="<?=$usuario['telefono_cliente']; ?>">
            </div>
            <div class="form-group col-md-4">
                <label for="email_cliente" class="text-label">Email del Cliente:</label>
                <input type="email" class="form-control" name="email_cliente" value="<?=$usuario['email_cliente']; ?>" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="form-group col-md-4">
                <label for="nro_presupuesto" class="text-label">Nro. Presupuesto:</label>
                <input type="number" class="form-control" name="nro_presupuesto" value="<?=$usuario['nro_presupuesto']; ?>" required>
            </div>
            <div class="form-group col-md-4">
                <label for="estado_presupuesto" class="text-label">Estado del
Presupuesto</label>
                <select class="form-control" name="estado_presupuesto" required>
                    <option value="">Seleccione Estado del Presupuesto</option>
                    <option value="ENVIADO" <?=( $usuario['estado_presupuesto'] ===
'ENVIADO') ? 'selected' : '' ; ?>>ENVIADO</option>
                    <option value="PENDIENTE" <?=( $usuario['estado_presupuesto'] ===
'PENDIENTE') ? 'selected' : '' ; ?>>PENDIENTE</option>
                    <option value="ACEPTADO" <?=( $usuario['estado_presupuesto'] ===
'ACEPTADO') ? 'selected' : '' ; ?>>ACEPTADO</option>
                    <option value="RECHAZADO" <?=( $usuario['estado_presupuesto'] ===
'RECHAZADO') ? 'selected' : '' ; ?>>RECHAZADO</option>
                    <option value="EN NEGOCIACIÓN" <?=( $usuario['estado_presupuesto'] ===
'EN NEGOCIACIÓN') ? 'selected' : '' ; ?>>EN NEGOCIACIÓN</option>

```

```

        </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
        <label for="fecha_ingreso_solicitud" class="text-label">Fecha Ingreso
Solicitud:</label>
        <input type="date" class="form-control" name="fecha_ingreso_solicitud"
value='<?= $usuario['fecha_ingreso_solicitud']; ?>' required>
    </div>
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-4">
        <label for="fecha_envio_presupuesto" class="text-label">Fecha de Envío
Presupuesto:</label>
        <input type="date" class="form-control" name="fecha_envio_presupuesto"
value='<?= $usuario['fecha_envio_presupuesto']; ?>' required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
        <div class="form-group col-md-4">
            <label for="fecha_ultimo_seguimiento" class="text-label">Fecha del Último
Presupuesto:</label>
            <input type="date" class="form-control" name="fecha_ultimo_seguimiento"
value='<?= $usuario['fecha_ultimo_seguimiento']; ?>' required>
            <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
        </div>
        <div class="form-group col-md-4">
            <label for="cantidad_seguimientos" class="text-label">Cantidad de
Seguimientos:</label>
            <input type="number" class="form-control" name="cantidad_seguimientos"
value='<?= $usuario['cantidad_seguimientos']; ?>' required>
            <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
        </div>
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group col-md-4">
            <label for="importe_presupuesto" class="text-label">Importe del
Presupuesto:</label>
            <input type="number" step="0.01" class="form-control"
name="importe_presupuesto" value='<?= $usuario['importe_presupuesto']; ?>' required>
            <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
        </div>
        <div class="form-group col-md-4">
            <label for="descuentos_aplicados" class="text-label">Descuentos
aplicados:</label>
            <input type="number" class="form-control" name="descuentos_aplicados"
value='<?= $usuario['descuentos_aplicados']; ?>' required>
            <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
        </div>
        <div class="form-group col-md-4">
            <label for="ubicacion_obra" class="text-label">Ubicación de la Obra:</label>
            <input type="text" class="form-control" name="ubicacion_obra" value='<?=
$usuario['ubicacion_obra']; ?>' required>
            <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-4">
    <label for="tipo_presupuesto" class="text-label">Tipo de Presupuesto:</label>
    <select class="form-control" name="tipo_presupuesto">
      <option value="">Seleccione Tipo de Presupuesto</option>
      <option value="MOBILIARIO COCINA" <?= ($usuario['tipo_presupuesto'] ===
'MOBILIARIO COCINA') ? 'selected' : ''; ?>>MOBILIARIO COCINA</option>
      <option value="MOBILIARIO BAÑO" <?= ($usuario['tipo_presupuesto'] ===
'MOBILIARIO BAÑO') ? 'selected' : ''; ?>>MOBILIARIO BAÑO</option>
      <option value="MOBILIARIO DORMITORIO" <?= ($usuario['tipo_presupuesto']
=== 'MOBILIARIO DORMITORIO') ? 'selected' : ''; ?>>MOBILIARIO DORMITORIO</option>
      <option value="MOBILIARIO OTROS" <?= ($usuario['tipo_presupuesto'] ===
'MOBILIARIO OTROS') ? 'selected' : ''; ?>>MOBILIARIO OTROS</option>
      <option value="MESADA" <?= ($usuario['tipo_presupuesto'] === 'MESADA') ?
'selected' : ''; ?>>MESADA</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group col-md-4">
    <label for="resultado_seguimiento" class="text-label">Resultado del
Seguimiento:</label>
    <select class="form-control" name="resultado_seguimiento">
      <option value="">Seleccione Resultado del Seguimiento</option>
      <option value="ACEPTADO" <?= ($usuario['resultado_seguimiento'] ===
'ACEPTADO') ? 'selected' : ''; ?>>ACEPTADO</option>
      <option value="RECHAZADO" <?= ($usuario['resultado_seguimiento'] ===
'RECHAZADO') ? 'selected' : ''; ?>>RECHAZADO</option>
      <option value="RETRASO EN OBRA" <?= ($usuario['resultado_seguimiento']
=== 'RETRASO EN OBRA') ? 'selected' : ''; ?>>RETRASO EN OBRA</option>
      <option value="EVALUANDO OTROS PRESUPUESTOS" <?=
($usuario['resultado_seguimiento'] === 'EVALUANDO OTROS PRESUPUESTOS') ? 'selected' : '';
?>>EVALUANDO OTROS PRESUPUESTOS</option>
      <option value="INDECISO" <?= ($usuario['resultado_seguimiento'] ===
'INDECISO') ? 'selected' : ''; ?>>INDECISO</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group col-md-4">
    <label for="motivo_rechazo" class="text-label">Motivo del Rechazo:</label>
    <select class="form-control" name="motivo_rechazo">
      <option value="">Seleccione Motivo del Rechazo</option>
      <option value="SUSPENSIÓN DE PROYECTO" <?= ($usuario['motivo_rechazo']
=== 'SUSPENSIÓN DE PROYECTO') ? 'selected' : ''; ?>>SUSPENSIÓN DE PROYECTO</option>
      <option value="OFERTA MÁS ATRACTIVA EN OTRO LUGAR" <?=
($usuario['motivo_rechazo'] === 'OFERTA MÁS ATRACTIVA EN OTRO LUGAR') ? 'selected' : '';
?>>OFERTA MÁS ATRACTIVA EN OTRO LUGAR</option>
      <option value="TIEMPO DE ENTREGA DE PRESUPUESTO" <?=
($usuario['motivo_rechazo'] === 'TIEMPO DE ENTREGA DE PRESUPUESTO') ? 'selected' : '';
?>>TIEMPO DE ENTREGA DE PRESUPUESTO</option>
      <option value="PLAZOS DE ENTREGA" <?= ($usuario['motivo_rechazo'] ===
'PLAZOS DE ENTREGA') ? 'selected' : ''; ?>>PLAZOS DE ENTREGA</option>
      <option value="NO ESTABA CONVENCIDO" <?= ($usuario['motivo_rechazo']
=== 'NO ESTABA CONVENCIDO') ? 'selected' : ''; ?>>NO ESTABA CONVENCIDO</option>

```

```

        <option value="+OTRO" <?=( $usuario['motivo_rechazo'] === '+OTRO') ?
'selected' : ''; ?>>OTRO</option>
    </select>
</div>
</div>
<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-4">
        <label for="fecha_envio_presupuesto" class="text-label">Fecha de Envío
Presupuesto:</label>
        <input class="form-control" type="date" name="fecha_cierre_presupuesto"
value='<?=$usuario['fecha_cierre_presupuesto']; ?>' required>
        <div class="invalid-feedback">Este dato es obligatorio</div>
    </div>
    <div class="form-group col-md-8">
        <label for="observaciones" class="text-label">Observaciones:</label>
        <textarea class="form-control" name="observaciones" id="observaciones"
placeholder="Observaciones"><?=$usuario['observaciones']; ?></textarea><br>
    </div>
</div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
</form>
</div>
<div id="main-content" class="container mt-5"></div>

```

```

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
    $('#formulario').on('submit', function(e) {
        e.preventDefault();

        var formData = $(this).serialize();

        $.ajax({
            url: 'editar.php',
            type: 'post',
            data: formData,
            success: function(response){
                window.location.href = 'ver.php';
            }
        });
    });
</script>
</body>
</html>

```

Formulario editar.php

```

<?php
include 'conexion.php';

$nombre_cliente = $_POST['nombre_cliente'];
$telefono_cliente = $_POST['telefono_cliente'];

```

```

$email_cliente = $_POST['email_cliente'];
$nro_presupuesto = $_POST['nro_presupuesto'];
$estado_presupuesto = $_POST['estado_presupuesto'];
$fecha_ingreso_solicitud = $_POST['fecha_ingreso_solicitud'];
$fecha_envio_presupuesto = $_POST['fecha_envio_presupuesto'];
$fecha_ultimo_seguimiento = $_POST['fecha_ultimo_seguimiento'];
$cantidad_seguimientos = $_POST['cantidad_seguimientos'];
$importe_presupuesto = $_POST['importe_presupuesto'];
$descuentos_aplicados = $_POST['descuentos_aplicados'];
$ubicacion_obra = $_POST['ubicacion_obra'];
$tipo_presupuesto = $_POST['tipo_presupuesto'];
$resultado_seguimiento = $_POST['resultado_seguimiento'];
$motivo_rechazo = $_POST['motivo_rechazo'];
$fecha_cierre_presupuesto = $_POST['fecha_cierre_presupuesto'];
if ($fecha_cierre_presupuesto == '') {
    $fecha_cierre_presupuesto = NULL;
}
$observaciones = $_POST['observaciones'];
$id_usuario = $_POST['id_usuario'];

$stmt = $pdo->prepare("
    UPDATE clientes
    SET nombre_cliente = :nombre_cliente, telefono_cliente = :telefono_cliente, email_cliente =
:email_cliente, nro_presupuesto = :nro_presupuesto, estado_presupuesto =
:estado_presupuesto, fecha_ingreso_solicitud = :fecha_ingreso_solicitud,
fecha_envio_presupuesto = :fecha_envio_presupuesto, fecha_ultimo_seguimiento =
:fecha_ultimo_seguimiento, cantidad_seguimientos = :cantidad_seguimientos,
importe_presupuesto = :importe_presupuesto, descuentos_aplicados =
:descuentos_aplicados, ubicacion_obra = :ubicacion_obra, tipo_presupuesto =
:tipo_presupuesto, resultado_seguimiento = :resultado_seguimiento, motivo_rechazo =
:motivo_rechazo, fecha_cierre_presupuesto = :fecha_cierre_presupuesto, observaciones =
:observaciones
    WHERE id = :id_usuario
");

$data = [
    'nombre_cliente' => $nombre_cliente,
    'telefono_cliente' => $telefono_cliente,
    'email_cliente' => $email_cliente,
    'nro_presupuesto' => $nro_presupuesto,
    'estado_presupuesto' => $estado_presupuesto,
    'fecha_ingreso_solicitud' => $fecha_ingreso_solicitud,
    'fecha_envio_presupuesto' => $fecha_envio_presupuesto,
    'fecha_ultimo_seguimiento' => $fecha_ultimo_seguimiento,
    'cantidad_seguimientos' => $cantidad_seguimientos,
    'importe_presupuesto' => $importe_presupuesto,
    'descuentos_aplicados' => $descuentos_aplicados,
    'ubicacion_obra' => $ubicacion_obra,
    'tipo_presupuesto' => $tipo_presupuesto,
    'resultado_seguimiento' => $resultado_seguimiento,
    'motivo_rechazo' => $motivo_rechazo,
    'fecha_cierre_presupuesto' => $fecha_cierre_presupuesto,
    'observaciones' => $observaciones,

```

```

        'id_usuario' => $id_usuario,
    ];
    $stmt->execute($data);

    if ($stmt->rowCount() > 0) {
        echo 'Los datos se han actualizado correctamente';
    } else {
        echo 'Ocurrió un error al actualizar los datos';
    }
}
?>

```

Formulario ver.php

```

<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header('Location: index.php');
    exit();
} ?>

<?php include 'inc/head.php'; ?>
<title>Ver Datos</title>
</head>
<body>
<?php include 'inc/nav.php'; ?>
<div class="container-xl mt-5">
<button id="btnRechazados" class="btn btn-danger">Rechazados</button>
<button id="btnNoRechazados" class="btn btn-primary">No Rechazados</button>
<button id="btnReset" class="btn btn-success">Limpiar Filtros</button>
<button id="btnExportarExcel" class="btn btn-info">Exportar a Excel</button>
<div id="exportButtonContainer"></div>
<div id="main-content" class="container mt-5"></div>
    <table id="myTable" class="table table-striped table-bordered" style="width:100%">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Nombre Cliente</th>
                <th>Teléfono Cliente</th>
                <th>Email Cliente</th>
                <th>Nº Presupuesto</th>
                <th>Estado Presupuesto</th>
                <th>Ingreso Solicitud</th>
                <th>Envío Presupuesto</th>
                <th>Días transcurridos</th>
                <th>Último Seguimiento</th>
                <th>Cantidad de Seguimientos</th>
                <th>Importe Presupuesto</th>
                <th>Descuentos Aplicados</th>
                <th>Ubicación Obra</th>
                <th>Tipo Presupuesto</th>
                <th>Resultado Seguimiento</th>
                <th>Motivo Rechazo</th>
                <th>Cierre Presupuesto</th>
            </tr>

```

```

        <th>Observaciones</th>

        <!-- Más columnas según los datos que quieres mostrar -->
    </tr>
</thead>
</table>
</div>
<script>
$(document).ready(function() {
    var table = $('#myTable').DataTable({
        "pageLength": 50,
        "autoWidth": true,
        "scrollX": true,
        "scrollCollapse": true,
        "ajax": {
            "url": "getdata.php",
            "type": "GET",
            "dataSrc": ""
        },
        "language": {
            processing: "Procesando...",
            search: "Buscar:",
            lengthMenu: "Mostrar _MENU_ elementos",
            info: "Mostrando desde _START_ al _END_ de _TOTAL_ elementos",
            infoEmpty: "Mostrando ningún elemento.",
            infoFiltered: "(filtrado _MAX_ elementos total)",
            infoPostFix: "",
            loadingRecords: "Cargando registros...",
            zeroRecords: "No se encontraron registros",
            emptyTable: "No hay datos disponibles en la tabla",
            paginate: {
                first: "Primero",
                previous: "Anterior",
                next: "Siguiente",
                last: "Último"
            },
            aria: {
                sortAscending: ": Activar para ordenar la columna de manera ascendente",
                sortDescending: ": Activar para ordenar la columna de manera descendente"
            }
        },
        "columns": [
            // Tus otras columnas aquí...
            { "data": "id" },
            { "data": "nombre_cliente",
            "render": function(data, type, row, meta) {
                if(type === 'display') {
                    data = '<a href="edit_form.php?id=' + row.id + ">' + data + '</a>';
                }
                return data;
            }
            },
            { "data": "telefono_cliente" },

```

```

{ "data": "email_cliente" },
{ "data": "nro_presupuesto" },
{ "data": "estado_presupuesto" },
{ "data": "fecha_ingreso_solicitud",
  "render": function(data, type, row) {
    if (type === 'display' && data !== null) {
      var date = new Date(data);
      return date.toLocaleDateString('es-ES');
    }
    return data;
  }
},

{ "data": "fecha_envio_presupuesto",
  "render": function(data, type, row) {
    if (type === 'display' && data !== null) {
      var date = new Date(data);
      return date.toLocaleDateString('es-ES');
    }
    return data;
  }
},

{ "data": null,
  "render": function(data, type, row) {
    var date1 = new Date(row.fecha_ingreso_solicitud);
    var date2 = new Date(row.fecha_envio_presupuesto);
    var diffTime = Math.abs(date2 - date1);
    var diffDays = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));
    return diffDays;
  },
  "defaultContent": "N/A",
  "title": "Días transcurridos"
}, // Aquí corregí la coma sobrante
{ "data": "fecha_ultimo_seguimiento",
  "render": function(data, type, row) {
    if (type === 'display' && data !== null) {
      var date = new Date(data);
      return date.toLocaleDateString('es-ES');
    }
    return data;
  }
},

{ "data": "cantidad_seguimientos" },
{ "data": "importe_presupuesto" },
{ "data": "descuentos_aplicados" },
{ "data": "ubicacion_obra" },
{ "data": "tipo_presupuesto" },
{ "data": "resultado_seguimiento" },
{ "data": "motivo_rechazo" },
{ "data": "fecha_cierre_presupuesto",
  "render": function(data, type, row) {
    if (type === 'display' && data !== null) {

```

```

        var date = new Date(data);
        return date.toLocaleDateString('es-ES');
    }
    return data;
}
},
{ "data": "observaciones" }
// Más columnas según los datos que quieres mostrar
],
"createdRow": function(row, data, dataIndex) {
    // Si el campo "motivo_rechazo" no está vacío, añadir una clase al row
    if (data.motivo_rechazo != "") {
        $(row).addClass('highlight');
    }
},
"buttons": [
    'copy', 'excel', 'pdf', 'print'
] // Agrega los botones de exportación
});

// Agregar el botón de exportación en el elemento con la identificación exportButtonContainer
table.buttons().container().appendTo('#exportButtonContainer');

$('#btnRechazados').on('click', function() {
    table.columns(16).search('.+', true, false).draw();
});

$('#btnNoRechazados').on('click', function() {
    table.columns(16).search('^$', true, false).draw();
});

$('#btnReset').on('click', function() {
    table.search('').columns().search('').draw();
});
// Evento para el nuevo botón de exportar a Excel
$('#btnExportarExcel').on('click', function() {
    table.button('.buttons-excel').trigger();
});
});
</script>

<?php include 'inc/footer.php';?>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Formulario getdata.php

```

<?php
include 'conexion.php';

```

```
$sql = "SELECT * FROM clientes";  
$stmt = $pdo->prepare($sql);  
$stmt->execute();  
$data = array();  
while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {  
    $data[] = $row;  
}  
echo json_encode($data);  
?>
```